

Miljö- och byggnämnden

Plats och tid	Sammanträdesrum A, kl. 09:00 – 10:45 ajournering 10:15 – 10:30		
Beslutande	Ledamöter Björn Schols (C), 1:e vice ordförande Felix Karsbo (KD) Fredrik Frelin (S) Stefan Embretsén (SD) jäv § 42 Tjänstgörande ersättare Per Unger (C) ersätter Björn Schols (C) Fredrik Johansson (SD) ersätter Stefan Embretsén (SD) § 42		
Övriga närvarande	Ersättare Susanne Svensson (S) Tjänstemän Torbjörn Axklint, tf Miljö- och byggchef Fredrik Andersson, Byggnadsinspektör Elin Voxberg, Miljöinspektör Magdalena Slaga, Registrator Eva Lindberg, Nämndsekreterare		Digitalt § 35-37
Justerare	Felix Karsbo		
Justeringens plats och tid	Miljö- och byggförvaltningen, 2024-04-22		
Underskrifter	Sekreterare	Eva Lindberg	Paragrafer §§ 35-45
	Ordförande	Björn Schols (C)	
	Justerare	Felix Karsbo	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter.

Organ	Miljö- och byggnämnden		
Sammanträdesdatum	2024-04-18		
Datum då anslaget sätts upp	2024-04-22	Datum då anslaget tas ned	2024-05-09
Förvaringsplats för protokollet	Miljö- och byggförvaltningen		
Underskrift	Eva Lindberg		



Miljö- och byggnämnden

Ärendelista

§ 35	Dnr	Godkännande av dagordning	3
§ 36	Dnr 2024/00015	Information ekonomi	4
§ 37	Dnr 2024/00081	Information eldningsförbud	5
§ 38	Dnr 2024/00016	Information tf miljö- och byggchef	6
§ 39	Dnr 2024/00077	Tillbyggnad skola med fläktrum MBN 2024-18	7
§ 40	Dnr 2024/00078	Strandskyddsdispens MBN 2024-11	10
§ 41	Dnr 2024/00079	Bygglov - fritidshus MBN 2024-15	13
§ 42	Dnr 2024/00080	Bygglov - nybyggnation av enbostadshus MBN 2024-52	16
§ 43	Dnr 2024/00017	Delegationsbeslut 2024-03-13 -- 2024-04-16	20
§ 44	Dnr 2024/00018	Meddelande - beslut för kännedom	21
§ 45	Dnr 2024/00019	Utbildning SKRs och Boverkets filmer	22



Miljö- och byggnämnden

§ 35

Dnr

Godkännande av dagordning

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen med ändringen att ny punkt läggs till.

3. Information om eldningsförbud.



Miljö- och byggnämnden

§ 36

Dnr 2024/00015

Information ekonomi

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden

§ 37

Dnr 2024/00081

Information eldningsförbud

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för informationen

Ärendet

Elin Voxberg, miljöinspektör informerade om EU-direktivets krav på medlemsstaterna att främja återanvändning och materialåtervinning. EU-direktivet har införlivats i Svensk lagstiftning genom ändringar i Avfallsförordningen.

Enligt avfallsförordningen ska bioavfall sorteras ut från annat avfall och materialåtervinnas. Ändringarna innebär i praktiken att park- och trädgårdsavfall inte får eldas.

Enligt avfallsförordningen kan kommuner i lokala föreskrifter möjliggöra eldning av trädgårdsavfall om materialåtervinning inte är genomförbart eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna.

I Ovanåkers kommun anger de lokala avfallsföreskrifterna 2023-12-11 att trädgårdsavfall får eldas om det inte strider mot annan författning.

I och med ändringarna i avfallsförordningen strider eldningen från svensk författning och är därför inte tillåten. För att elda eget trädgårdsavfall behöver de lokala avfallsföreskrifterna ändras.



Miljö- och byggnämnden

§ 38

Dnr 2024/00016

Information tf miljö- och byggchef

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- byggnämnden tackar för informationen

Ärendet

Torbjörn Axklint tf Miljö- och byggchef informerade om status på ärendet
MBN-2024-235 Norra Edsbyn 4:21.

Miljö- och byggnämnden

§ 39

Dnr 2024/00077

Tillbyggnad skola med fläktrum MBN 2024-18

Miljö- och byggnämndens beslut

- Bygglov avslås då sökt åtgärd ej överensstämmer med antagen detaljplan avseende våningsantal
- Att en byggnad har tre våningar istället för detaljplanens föreskrivna maximalt två våningar är inte en liten avvikelse enligt 9 kap 31 b pkt 1 plan- och bygglagen (2010:900)
- Sökanden får betala en avgift på 2856 kronor i enlighet med gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för avgiften skickas separat.

Ärendet

Ansökan avser tillbyggnad och modifiering av ett befintligt fläktrum där del av taket höjs för att få plats med nytt ventilationsaggregat.

Befintligt tak höjs och en indragen takvåning skapas därmed.

Förutsättningar

Gällande detaljplan E115 vann laga kraft 2017-06-16 och har en genomförandetid på 15 år.

Detaljplanen anger "S II – Skola med högsta antal/föreskrivet antal våningar (PBL 4 kap 11§ och 16§) till 2 våningar"

Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad.

Ärendet innebär avvikelse från planbestämmelse då föreskriven maximalt antal våningar överskrids.

Motivering till beslut

Om en detaljplan har ett begränsat antal våningar, visar rättspraxis på senare år att en indragen takvåning är att betraktas som en våning. (se t ex dom från Mark- och miljööverdomstolen med mål nr P 2307-15, daterad 2016-01-22).

Plan- och Byggförordningen beskriver i 1 kap 4 § vad en våning är:

Miljö- och byggnämnden

1 kap 4 §

Med våning avses i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

En vind ska anses vara en våning endast om

- 1. ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och*
- 2. byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.*

En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Det framgår även genom Boverket hur en våning ska bedömas:

Boverket (2024). *Begreppsbanken.*

<https://begreppsbank.boverket.se/ordlista/begrepp/9030/våning>

Förklaring

Våning är ett utrymme i en byggnad som avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

Utökad förklaring

En vind anses vara en våning endast om ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet och byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida. En källare anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

Kommunicering

Under byggnadsmöte med sökanden 2024-03-26 informerades att byggnadslov ej kunde ges utifrån inlämnade handlingar, men sökanden ville ändå att ärendet tas upp i nämnden för prövning.



Miljö- och byggnämnden

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarietörd	2024-01-11
Ritningar diarietörda	2024-01-11
Situationsplan diarietörd	2024-01-11
Teknisk beskrivning diarietörd	2024-01-11
Kontrollplan diarietörd	2024-03-18
Arkitektonisk bedömning diarietörd	2024-04-08

Beslutet skickas till:

Byggherre med delgivningskvitto

Bilaga

Hur man överklagar

Miljö- och byggnämnden

§ 40

Dnr 2024/00078

Strandskyddsdispens MBN 2024-11

Miljö- och byggnämndens beslut

- Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om strandskydd i 7 kap. 15 §.
- Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1.
- Tomtplatsavgränsningen, som redovisas på separat kartmaterial, begränsas av den del som byggnaden upptar på marken.
- Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att det finns skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd.
- Avgift uttas med 2 400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat.

Ärendet

Förutsättningar

För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§.

Syftet med åtgärden

Att uppföra en mindre byggnad som utgör komplement till befintligt fritidshus inom aktuell fastighet.

Naturtyp

Naturtypen på platsen är skogsmark.

Konsekvenser för växt- och djurliv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnämnden

Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon sådan negativ påverkan inte sker.

Konsekvenser för det rörliga friluftslivet

Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv är redan utsläckt på fastigheten. Den mindre komplementbyggnaden kommer inte att påverka negativt på allmänhetens tillgång till stranden vid sjön.

Tomtplatsbestämning

Tomtplatsavgränsningen avgränsas till den delen som byggnaden upptar på marken, dvs. 4x5m.

Komplementbyggnadens placering är inom 15m från fritidshuset och närmare än 25m från strandkanten.

Beslutsunderlag

Åtgärden kräver strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § miljöbalken.

Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort eller lång sikt.

Byggnaden bedöms vara en komplementbyggnad till ett redan befintligt fritidshus. Byggnadens placering bedöms inte påverka djur- och växtlivet eller försämra allmänhetens tillgång till strandområdet.

Särskilt skäl bedöms finnas och vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften.

Upplysningar

Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas.

Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.)

Miljö- och byggnämnden

Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap.

Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse och kräver varken bygglov eller bygganmälan enligt kommunens tolkning av plan- och bygglagen 9kap. § 6.

Handlingar som ingår i beslutet

Ansökan diarietörd	2024-01-05
Situationsplan diarietörd	2024-02-19
Bilder diarietörd	2024-01-05

Beslutet skickas till

Sökande
Länsstyrelsen

Bilaga

Hur man överklagar

Miljö- och byggnämnden

§ 41

Dnr 2024/00079

Bygglov - fritidshus MBN 2024-15

Miljö- och byggnämndens beslut

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). (utanför detaljplan, nybyggnad)
- Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor efter att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900).
- Sökt åtgärd kräver ingen kontrollansvarig med tanke på projektets ringa omfattning enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900).
- Sökanden får betala en avgift på 5166 kronor i enlighet med gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. Avgiften för handläggning av den del av avgiften som rör bygglov är reducerat med 5/5 med avseende på förlängd handläggningstid.

Innan startbesked kan beviljas ska följande handlingar ska lämnas in:

- Förslag till kontrollplan
- Blanketten "Ansökan om bygglov – teknisk beskrivning"
- Konstruktionsritningar (tekniskt snitt av grund, yttervägg, bjälklag och tak)
- Brandskyddsbeskrivning (kontrollplan kan evt nyttjas för ändamålet)
- Produktcertifikat för eldstad och rökkanal

Ärendet

Ansökan avser nybyggnad av ett fritidshus med en våning. Fritidshuset är en äldre timmerbyggnad om ca 38 m² som hämtas från annan plats och förses med en tillbyggnad om ca 13 m² för kök och hygienutrymme.

Bruttoarea (BTA) är beräknad till 51 m² för fritidshuset

Garaget uppgår till 84 m² bruttoarea (BTA).

Gäststugan uppgår till 20 m² bruttoarea (BTA).

Miljö- och byggnämnden

Förutsättningar

Fastigheten ligger utanför detaljplanerad område.

Fastigheten ligger inom område **R24** i Översiktsplanen 2000, som innebär bland annat att: " Hela området är av stort intresse för kulturminnes- och naturvården, landskapsbilden och friluftslivet och ska därför skyddas från större fysiska ingrepp och marken ska brukas så att de ekologiska och kulturhistoriska värdena värnas. Det är mycket viktigt att byggnaderna vårdas och att de öppna markerna vårdas så att de inte växer igen".

Miljö- och byggnämnden har i beslut Mbn § 27 dnr 2021/00026 beviljat strandskyddsdispens för etableringen.

Hörande av grannar:

Berörda grannar har fått ta del av åtgärderna enligt 9 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900) och har ingen erinran mot ansökan.

Motivering till beslut

Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med hänsyn till placering och användningssätt. Utformningen anses harmoniera med vad som anges i Översiktsplan 2030 i och med sitt "torpliknande" utseende. Strandskyddsdispens för etablering på platsen är tidigare beviljat. Det är byggherrens ansvar att avvikelser från beviljad dispens inte är större än vad som kan accepteras. Vidare bedöms projektet uppfylla plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt tillhörande föreskrifter. Bygglov kan beviljas.

Annan bebyggelse finns i direkt anslutning och vatten och avlopp betraktas kunna lösas enskild brunn och anläggning.

Upplysningar

Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 § plan- och bygglagen (2010:900).

Projektets tekniska delar kommer att behandlas inför ett beslut om startbesked, som ska meddelas innan åtgärden får påbörjas.



Miljö- och byggnämnden

Byggherren måste inkomma med ett förslag till kontrollplan. Om kontrollplanen är relevant och omfattande behöver inte ett tekniskt samråd hållas. När de byggtekniska handlingarna inkommit och alla uppgifter redovisats kan ett beslut om startbesked meddelas. Slutsamråd på plats ska hållas innan ett slutbesked kan meddelas och byggnaden tas i bruk.

Installation av eldstaden behandlas i startbeskedet.

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla med stöd av 10 kap 25 § plan- och bygglagen (2010:900).

Det är byggherrens ansvar att kontrollera eventuella ledningar inom aktuell fastighet och att vid behov kontakta nätägaren.

Särskilt tillstånd krävs för enskild avloppsanläggning enligt miljöbalken. Ansökan eller anmälan ska lämnas in till kommunen.

Om det i samband med byggnation påträffas eller uppstår misstanke om fornlämning ska Länsstyrelsen kontaktas innan arbetena får fortsätta.

Detta beslut har fattats av handläggare på miljö- och byggförvaltningen med stöd av miljö- och byggnämndens delegeringsordning

Handlingar som ingår i beslutet

Nr	Datum	Handling
1	2024-01-09	Ansökan om bygglov
2	2024-01-09	Situationsplan
3	2024-01-09	Ritningar

Beslutet om lov skickas för kännedom till:

Byggherre

Kontaktperson XXXXXXXXXX

Beslutet om lov meddelas till:

Post- och Inrikes Tidningar

Rågrannar (lista lämnas ut på begäran)

Bilaga

Hur man överklagar

Miljö- och byggnämnden

§ 42

Dnr 2024/00080

Bygglov - nybyggnation av enbostadshus MBN 2024-52

Miljö- och byggnämndens beslut

- Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).
- Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har lämnats med stöd av 10 kap 23 § plan- och bygglagen (2010:900) OCH det har gått 4 veckor efter att beslut om lov kungjorts via publicering i Post- och Inrikes Tidningar enligt 9 kap 42 a § plan- och bygglagen (2010:900).
- [REDACTED] med behörighet K fastställs som kontrollansvarig.
- Tekniskt samråd krävs ej med stöd av 10 kap 22 § plan- och bygglagen (2010:900) med hänsyn till åtgärdernas ringa omfattning.
- Sökanden får betala en avgift på 12 978 kronor i enlighet med gällande taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura för bygglovsavgiften skickas separat. Avgiften för den del som rör handläggning av lov är reducerat med 3/5 som följd av förlängd handläggningstid.

Innan startbesked kan beviljas ska ett tekniskt samråd hållas och följande handlingar ska lämnas in:

- Förslag till kontrollplan
- Brandskyddsbeskrivning
- Fuktsäkerhetsbeskrivning
- Energibalansberäkning
- Beskrivning av ventilationssystem
- Intyg om färdigställandeskydd
- Produktcertifikat för eldningsanläggning

Ärendet

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i en våning.

Bruttoarea (BTA) är beräknad till 166,7 m².

Byggnadshöjden är på inlämnade ritningar uppmätt till 2,7 meter och nockhöjd 5,63 meter.

Taklutningen är på inlämnade ritningar uppmätt till 35 grader.

Ansökan gäller också som anmälan om installation av en kamin som hanteras i startbeskedet.

Miljö- och byggnämnden

Förutsättningar

Fastigheten ligger inom område känslig landskapskaraktär i Översiktsplanen 2030, där det anges bland annat att: ” Generellt för landskapskaraktärerna är att större etableringar eller exploateringar som bedöms kunna påverka landskapet väsentligt och där utpekade allmänna intressen riskerar att påverkas negativt först kan utföras efter att en analys av påverkan på landskapet eller motsvarande har upprättats för att belysa etableringen eller exploateringens konsekvenser. Bedömningen av etableringens eller exploateringens påverkan ska göras i varje enskilt fall.”

Hörande av grannar:

Berörda grannar har fått ta del av åtgärderna och har ingen erinran mot ansökan.

Motivering till beslut

Den ansökta åtgärden betraktas inte vara någon större exploatering. Belägen på et som delvis är en skogsdunge, delvis är stenig betesmark anses inte åtgärden inkräkta på rationella jordbruket. Etableringen sker inom ett område som är utpekad som område av känslig landskapskaraktär i Översiktsplan 2030. Platsen är inte närmare beskriven, så som andra platser där landskapsbilden tillmätts stort värde. Dock ska inte landskapsbilden förbises. Den befintliga byggnationen inom området är från olika tidsepoker och därför med olik karaktär. Bedömningen är att en enplans villa av normalstorlek inte påverkar området negativt. Särskilt då signaturen är relativt låg. Det större fönsterpartier får ses som ett uttryck för sin tid, precis som andra byggnader i området uttrycker sin. Sökt åtgärd bedöms vara lämplig med hänsyn till placering, utformning och användningssätt. Vidare bedöms projektet uppfylla plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt tillhörande föreskrifter. Platsen har besökts av undertecknad. Bygglov kan beviljas.

Åtgärden bedöms förenlig med en ur allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt miljöbalken kap 3 och 4 samt den gällande översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap och 8 kap 1-18 §§ plan- och bygglagen (2010:900).

Åtgärden bedöms förenlig med den gällande översiktsplanen. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i kap 2 och 8 kap 1-18 §§ plan- och bygglagen (2010:900). Utformningskraven i 3 kap 1-2 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) avseende lämplighet bedöms komma att uppfyllas.

Miljö- och byggnämnden

Utformningskravet i 3 kap 3 § plan- och byggförordningen (2011:338) avseende form- färg och materialverkan bedöms komma att uppfyllas.

Utformningskraven i 3 kap 4-5 §§ plan- och byggförordningen (2011:338) avseende tillgänglighet och användbarhet bedöms komma att uppfyllas.

Kommunalt vatten och avlopp finns i gatan. Samråd hållits med Helsingevatten AB som fodrar att byggnaden ska anslutas till kommunala vatten och avloppssystem.

Byggnadstekniska frågor kommer att behandlas i ett tekniskt samråd och ett beslut om startbesked ska tas innan åtgärderna får påbörjas.

Upplysningar

Beslutet upphör att gälla om inte arbetet är påbörjat inom två år och avslutat inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft med stöd av 9 kap 43 § plan- och bygglagen (2010:900).

Projektets tekniska delar kommer att behandlas inför ett beslut om startbesked, som ska meddelas innan åtgärden får påbörjas.

Byggherren och anlitad kontrollansvarig måste inkomma med ett förslag till kontrollplan. Om kontrollplanen är relevant och omfattande behöver inte ett tekniskt samråd hållas. När de byggtkniska handlingarna inkommit och alla uppgifter redovisats kan ett beslut om startbesked meddelas. Slutsamråd på plats ska hållas innan ett slutbesked kan meddelas och byggnaden tas i bruk.

Installation av eldstaden behandlas i startbeskedet.

Det är byggherrens ansvar att kontrollera eventuella ledningar inom aktuell fastighet och att vid behov kontakta nätägaren.

Särskilt tillstånd krävs för enskild avloppsanläggning enligt miljöbalken. Ansökan eller anmälan ska lämnas in till kommunen.

Om det i samband med byggnation påträffas eller uppstår misstanke om fornlämning ska Länsstyrelsen kontaktas innan arbetena får fortsätta.



Miljö- och byggnämnden

Handlingar som ingår i beslutet

Nr	Datum	Handling
1	2024-01-19	Ansökan
3	2024-01-19	Situationsplan
4	2024-01-19	Planritning
5	2024-01-19	Fasadritning Mot norr, öst
6	2024-01-19	Fasadritning mot syd, väst

Beslutet om lov skickas för kännedom till:

Byggherre
Kontrollansvarig

Beslutet om lov meddelas till:

Post- och Inrikes Tidningar
Sakägare (Lista lämnas ut på begäran)

Bilaga

Hur man överklagar

Miljö- och byggnämnden

§ 43

Dnr 2024/00017

Delegationsbeslut 2024-03-13 -- 2024-04-16

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden tackar för redovisningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Miljö- och byggnämnden

§ 44

Dnr 2024/00018

Meddelande - beslut för kännedom

Miljö- och byggnämndens beslut

Inga meddelanden inkomna



Miljö- och byggnämnden

§ 45

Dnr 2024/00019

Utbildning SKRs och Boverkets filmer

Miljö- och byggnämndens beslut

Inga utbildningsfilmer visades.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande